

 **HELUZ**

KOMPLETNÝ TEHLOVÝ SYSTÉM

VÝKAZ VÝMER




S ÚSMEVOM A L'AHKOŠŤOU

Ponáhľate sa s výstavbou domu? Zvoľte tehlový systém HELUZ a pôjde vám to od ruky.



TEHLOVÝ SYSTÉM HELUZ



VIETE, ŽE...

- ? Viete, že dôkladný výber konštrukčného materiálu je veľmi dôležitý?
- ? Okná, dvere, kúpeľňu či podlahu možno kedykoľvek vymeniť. Jediné, čo nevymeníte, je obvodová konštrukcia domu.
- ? Viete, že murovacie materiály na hrubú stavbu predstavuje zhruba iba 10% z ceny celého dokončeného objektu?
- ? Viete, že hrubú stavbu rodinného domu postavíte už za 1 až 2 týždne?
- ? Viete, že HELUZ je jediný výrobca tehlového materiálu, ktorý deklaruje ekologickú výrobu? Má totiž certifikát EPD (Environmentálne vyhlásenie o produkte) na všetky výrobky, ktoré vyrába.

SLUŽBY



		MÓJ HELUZ	BLOWER DOOR TEST	ŠEKOVÁ KNIŽKA
VÝPOČET SPOTREBY MATERIÁLU	NÁVRH PLÁNU POKLÁDKY STROPU	TECHNICKÁ POMOC NA STAVBE	POŽIČOVŇA POMÔCOK	ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY
SLUŽBY STATIKA	ŠKOLENIA O VÝROBKÁCH HELUZ	KONZULTÁCIA NA STAVBE	PROGRAMY A VÝPOČTOVÉ NÁSTROJE	VÝPOČET SPALINOVEJ CESTY
				POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE
				DOPRAVA MATERIÁLU

Z avový kód: 272349458

Obchodný poradca: Západné Slovensko, tel.: +421 917 926 643 Zpracoval: Jitka Jindrová, tel.: +420 602 619 535	Technický poradca: Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985 Dátum obstarania: 13.12.2021
Variant: Heluz UNI 30 brúsená s maltou SIDI Poznámka : 1.PP nepo ítáno, není p dorys.	Dopytujúci: Michal Tomulec Zodpovedná osoba: Tomulec Michal, tel.: +421 903 443 083
	Investor: Michal Tomulec Miesto stavby: 916 16 Krajnó, okres Myjava íslo zakázky: SKB21005518

Popis dodávky 3675011	Paliet	Množstvo ks	ks/pal.	ks/m2	ks/m3	m2	m3	Hmotnos v kg
1 HELUZ FAMILY 30-1/2 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)		127	192	32,00	106,60	3,97	1,19	876
2 HELUZ FAMILY 30-R brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)	1,0	128	128	22,00	73,20	5,82	1,75	1 152
3 HELUZ FAMILY 30-R brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)		4	128	22,00	73,20	0,18	0,05	36
4 HELUZ UNI 30 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)	18,0	1728	96	16,00	53,30	108,00	32,42	22 637
5 HELUZ UNI 30 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)		64	96	16,00	53,30	4,00	1,20	838
6 HELUZ UNI 25 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)	8,0	576	72	10,70	42,70	53,83	13,49	9 562
7 HELUZ UNI 25 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)		22	72	10,70	42,70	2,06	0,52	365
8 HELUZ 14 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)	10,0	1000	100	8,00	57,10	125,00	17,51	12 800
9 HELUZ 14 brúsená 3675011 so SIDI (silikátovo disperznou maltou)		40	100	8,00	57,10	5,00	0,70	512
10 Preklad HELUZ 14,5 - 125		7	30					189
11 Preklad HELUZ 23,8 b - 100		6	20					210
12 Preklad HELUZ 23,8 b - 125		6	20					264
13 Preklad HELUZ 23,8 a - 225		3	20					237
14 HELUZ TREND PLUS tepelnoizola ná murovacía a zakladacia		13	30					260
15 Nanášacia sada HELUZ SIDI		1						1
16 HELUZ SIDI 20 kg		16	30					320
17 HELUZ SIDI 4 kg		2	84					8
18 Príplatok za spojivo SIDI		1						0
19 Z ava za spojivo SIDI		0						0
120x80 paleta zna ená EUR		2						60
118x105 paleta opakovane použité ná		31						620
134x105 paleta opakovane použité ná		11						242

Zakladacia malta v hodnote 178 EUR bude dodaná v rámci dodávky tehál zadarmo.

Orienta ný výpo et spotreby materiálu z projektovej dokumentácie. Nejedná sa o cenovú ponuku. Pre získanie konkrétnej cenovej ponuky sa obrá te s íslom z avového kódu na Vami zvolené stavebniny, prípadne nájdete našich zmluvných partnerov pod a okresov na <https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci>.

Pre komplexnos ponuky odporú ame ešte dokúpi nasledujúce doplnky a pomôcky:

HELUZ TREND PLUS tepelnoizola ná murovacía a zakladacia	12	30	240
Kotva z nehrdzavejúcej ocele	140		2

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až do teplôt -5°C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10°C . Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene tehál, bude útočený rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti $+1^{\circ}\text{C}$ a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zámeny typu mált spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu. Zmenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavby (napr. zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/ouu.

Z avový kód: 272349458

Obchodný poradca: Západné Slovensko, tel.: +421 917 926 643 Zpracoval: Jitka Jindrová, tel.: +420 602 619 535	Technický poradca: Ing. Milan Komáromi, tel.: +421 949 707 985 Dátum obstarania: 13.12.2021
Variant: Heluz FAMILY 50 2in1 broušená s maltou SIDI Poznámka : 1.PP nepo ítáno, není p dorys. Zdivo napo ítáno p i zachování vnit ních rozm r objektu dle PD.	Dopytujúci: Michal Tomulec Zodpovedná osoba: Tomulec Michal, tel.: +421 903 443 083
	Investor: Michal Tomulec Miesto stavby: 916 16 Krajn�, okres Myjava �slo zak�zky: SKB21005518

Popis dod�vky 3675012	Paliet	Mnostvo ks	ks/pal.	ks/m2	ks/m3	m2	m3	Hmotnos v kg
1 HELUZ FAMILY 50 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)	28,0	1680	60	16,00	32,00	105,00	52,50	33 600
2 HELUZ FAMILY 50 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)		41	60	16,00	32,00	2,56	1,28	820
3 HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)	2,0	200	100	32,00	74,00	6,25	2,70	2 080
4 HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)		59	100	32,00	74,00	1,84	0,80	614
5 HELUZ FAMILY 50-K 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)	2,0	120	60	16,00	32,00	7,50	3,75	2 400
6 HELUZ FAMILY 50-K 2in1 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)		29	60	16,00	32,00	1,81	0,91	580
7 HELUZ UNI 25 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)	8,0	576	72	10,70	42,70	53,83	13,49	9 562
8 HELUZ UNI 25 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)		22	72	10,70	42,70	2,06	0,52	365
9 HELUZ 14 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)	10,0	1000	100	8,00	57,10	125,00	17,51	12 800
10 HELUZ 14 br�sen� 3675012 so SIDI (silik�tovo disperznou maltou)		40	100	8,00	57,10	5,00	0,70	512
11 Preklad HELUZ 14,5 - 125		7	30					189
12 Preklad HELUZ 23,8 b - 100		6	20					210
13 Preklad HELUZ 23,8 b - 125		6	20					264
14 Preklad HELUZ 23,8 a - 225		3	20					237
15 HELUZ TREND PLUS tepelnoizola n� murovacia a zakladacia		19	30					380
16 Nan�sacia sada HELUZ SIDI		1						1
17 HELUZ SIDI 20 kg		23	30					460
18 HELUZ SIDI 4 kg		2	84					8
19 Pr�platok za spojivo SIDI		1						0
20 Zava za spojivo SIDI		1						0
120x80 paleta zna en� EUR		2						60
118x105 paleta opakovane pouite n�		9						180
134x105 paleta opakovane pouite n�		46						1012

Zakladacia malta v hodnote 260 EUR bude dodan  v r mci dod vky teh l zadarmo.

Orienta n  v po et spotreby materi lu z projektovej dokument cie. Nejedn  sa o cenov  ponuku. Pre ziskanie konkrétnej cenovej ponuky sa obr  te s  slo m z avov ho k du na Vami zvolen  stavebniny, pr padne n jdete naich zmluvn ch partnerov pod a okresov na <https://www.heluz.sk/sk/projektanti-a-prodejci>.

Pre komplexnos ponuky odpor  ame ee dok pi nasleduj ce doplnky a pom cky:

HELUZ TREND PLUS tepelnoizola n  murovacia a zakladacia

12 30

240

Každá ďalšia zmena výkazu výmer je spoplatnená. Viac informácií nájdete v aktuálne platnom cenníku.

Pri murovaní v zimnom období od 1.11. do 31.3. doporučujeme používať malty so zimnou úpravou použiteľné až do teplôt -5°C (HELUZ SBC, HELUZ SB, HELUZ TREND, HELUZ SBZ). HELUZ pena je použiteľná až do -10°C . Pri požiadavke na dodanie zimnej verzie mált namiesto štandardnej verzie, ktorej hodnota je zahrnutá v cene tehál, bude útovaný rozdiel medzi zimnou a štandardnou verziou podľa platného cenníka. V prípade malty HELUZ SIDI je medzná teplota použiteľnosti $+1^{\circ}\text{C}$ a vyššia. Jedná sa o teplotu povrchu tehál pre nanášanie malty. Teplota tehál nesmie klesnúť počas 7 dní pod medznú teplotu. V iných prípadoch nemožno garantovať vlastnosti muriva uvedených v technických podkladoch spoločnosti HELUZ. V prípade zmeny typu mált spoločnosť HELUZ nepreberá zodpovednosť za vlastnosti muriva a s tým spojených dôsledkov pre danú stavbu. Zmenu mált a s tým súvisiacu zmenu vlastností muriva musí schváliť zodpovedná osoba stavby (napr. zodpovedný projektant, stavbyvedúci, technický dozor).

Informácie o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na www.heluz.sk/sk/ouu.

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM O NAJPREDÁVANEJŠÍ TEHELNÝ SYSTÉM S NAJLEPŠÍMI TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI V ČR

Výkaz výmery sme sa snažili spracovať s maximálnou presnosťou na základe podkladov, ktoré ste nám poslali. Aj tak sa však vypočítané množstvo môže líšiť od skutočnej spotreby na stavbe. Preto Vám pri nákupe materiálu odporúčame vybrať si takého zmluvného partnera, ktorý vám zaručí, že vám dodatočne predá chýbajúce množstvo za rovnakých podmienok, respektíve že od vás spätne odkúpi nepoužitý nepoškodený tovar.

Ak sa rozhodnete zmeniť projekt, treba znovu prepočítať množstvo materiálu, aby sa objednal v správnom množstve. Pri porovnaní výkazu výmery s iným výrobcom si prosím skontrolujte jednotlivé položky a tiež ponúkané množstvo a rozsah poskytovaných doplnkov a služieb. Stavbu ešte pred objednaním stropnej konštrukcie premerať a porovnať s montážnym plánom.

Tento výkaz výmery platí pre výrobný sortiment spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Konečnú vhodnosť pre daný projekt a prípadnú nadväznosť na materiály iných výrobcov musí vždy schváliť projektant.

V prípade že sa rozhodnete využiť tento výkaz výmery, obráťte sa na obchodných partnerov spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., u ktorých si môžete materiál objednať a ktorí zaistia jeho dodanie.

Podrobný zoznam obchodných partnerov nájdete na www.heluz.sk



HELUZ

ODHAĽTE BENEFITY HELUZ

ŠEKOVÁ KNIŽKA HELUZ.
STAVAJTE S NAMI A UŽÍVAJTE SI
VÝHODY POSKYTOVANÉ
NAŠIMI PARTNERMI.



HELUZ
VYKONÁVACIA PRÍRUČKA

Všet o provedení stavy

VYKONÁVACIA PRÍRUČKA

Táto príručka slúži ako návod pre zhotovenie konštrukcií z výrobkov spoločnosti HELUZ tak, aby boli splnené parametre konštrukcií uvedených v podkladoch spoločnosti HELUZ.



HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.sk

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV | 0800 106 206 | info@heluz.sk