












• VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT PO VYZDĚNÍ OTVORŮ !!

	STABIL	s.r.o., 603 00 BRNO, HLINKY 142c	číslo paré
INVESTOR: Obec Bukovina	ÚŘAD: Jedovnice	ZAK. ČÍSLO	18114
VYPRACOVAL: Ing. Andrea Guziurová	SPOLUPRÁCE: Ing. Pavel Břina	ÚČEL	DPS
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUKOVINA PŘÍSTAVBA DVOU ODBORNÝCH UČEBEN		DATUM	03/2018
		FORMÁT	5x A4
D1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. 17
		1:50	

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK/POHLED ZVENKU	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL	MNOŽSTVÍ
1		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 900/1970mm S KRUIHOVÝM OTVOREM (dle obrázku) DO STAVEBNÍHO OTVORU 1,1x2,1m, OTVOR NUTNĚ PŘEMĚŘIT, OSADIT NA LÍC ZDI TL. 300mm (do chodby) DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT ŠEDOU BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005 ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM, VRSTVENÉ VSG, S FÓLIÍ (tr.bezpečnosti B2) PRŮMĚR OTVORU 350mm, STŘED OTVORU BUDE VE VÝŠCE 1,6m, RÁMEČEK Z MDF nátěr RAL 7047, OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLECH, KLIKA–KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. NOVÝ PRAH DUBOVÝ Š=150mm – 2x NALAKOVAT BEZBARVÝM LAKEM</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL</p>	<p>LEVÉ 1 ks PRAVÉ 1 ks</p>
2		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 900/1970mm (dle obrázku) DO STAVEBNÍHO OTVORU 1,1x2,1m, OTVOR NUTNĚ PŘEMĚŘIT, OSADIT NA LÍC ZDI TL. 300mm (do chodby) DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT ŠEDOU BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLECH, KLIKA–KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. NOVÝ PRAH DUBOVÝ Š=150mm – 2x NALAKOVAT BEZBARVÝM LAKEM</p>		<p>LEVÉ 1 ks</p>
3		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm (dle obrázku) DO STAVEBNÍHO OTVORU 1,0x2,1m, OTVOR NUTNĚ PŘEMĚŘIT, OSADIT NA LÍC ZDI TL. 300mm (do chodby) DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT ŠEDOU BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLECH, KLIKA–KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. NOVÝ PRAH DUBOVÝ Š=150mm – 2x NALAKOVAT BEZBARVÝM LAKEM</p>		<p>LEVÉ 2 ks PRAVÉ 1 ks</p>

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK/POHLED ZVENKU	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL	MNOŽSTVÍ
4 T		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm (dle obrázku) DO STAVEBNÍHO OTVORU 1,0x2,1m VE ZDI TL.300mm, OTVOR NUTNĚ PŘEMĚŘIT. OSADIT NA LJC ZDI (do chodby) A DO ZDI TL. 150mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, VE SPODNÍ ČÁSTI OSADIT OBOUTSTRANNĚ MŘÍŽKU 600/200mm – přívod pro větrání dle VZT A OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. BEZ PRAHU – POUZE PŘECHODOVÁ UŠTA (STŘÍBRNÁ MATNÁ)</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL</p>	<p>LEVÉ 1 ks PRAVÉ 3 ks</p>
5 T		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm (dle obrázku) DO ZDI TL. 150mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, VE SPODNÍ ČÁSTI OSADIT OBOUTSTRANNĚ MŘÍŽKU 600/200mm – přívod pro větrání dle VZT A OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, ZEVNITŘ BUDE OSAZENO VODROVNĚ MADLO DL.70cm DO VÝŠE 800mm A ZÁMEK VE DVEŘNÍM ŠTÍTKU ODJUSTITELNÝ ZVENKU iii, PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. BEZ PRAHU – POUZE PŘECHODOVÁ UŠTA (STŘÍBRNÁ MATNÁ)</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL</p>	<p>PRAVÉ 1 ks</p>
6 T		<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm (dle obrázku) DO ZDI TL. 150mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT ŠEDOU BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, OKOPNÝ PLECH O VÝŠCE 20cm. KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, CYLINDRICKÝ ZÁMEK V DVEŘNÍM ŠTÍTKU, PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. BEZ PRAHU – POUZE PŘECHODOVÁ UŠTA (STŘÍBRNÁ MATNÁ)</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIÁL</p>	<p>LEVÉ 1 ks PRAVÉ 1 ks</p>

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK/POHLED ZVENKU	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL	MNOŽSTVÍ
	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970mm S NADSVĚTLÍKEM ZE SKLOBETONU (dle obrázky) DO ZDI TL.100mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 100mm – ZAKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005, VE SPODNÍ ČÁSTI OSADIT OBOUSTRANNĚ MŘÍŽKU 600/150mm – přívod pro větrání dle VZT KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZAVĚSY, DVEŘNÍ ŠTÍTEK BEZ OTVORU NA ZÁMEK (PLNÝ), PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ A TĚSNĚNÍ. BEZ PRAHU – POUZE PŘECHODOVÁ UŠTA (STŘÍBRNÁ MATNÁ)</p>	<p>LEVÉ 1 ks</p>	<p>PRAVÉ 1 ks</p>	
	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 700/1970mm DO ZDI TL.100mm DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 100mm – ZAKLADNÍ NÁTĚR + 2x NATŘÍT BARVOU RAL 7047 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ ZELENÉ RAL 6005 KOVÁNÍ: TŘI OTOČNÉ ZAVĚSY, DVEŘNÍ ŠTÍTEK BEZ OTVORU NA ZÁMEK (PLNÝ), PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ A TĚSNĚNÍ. BEZ PRAHU – POUZE PŘECHODOVÁ UŠTA (STŘÍBRNÁ MATNÁ)</p>	<p>LEVÉ 1 ks</p>	<p>WC v původní ZŠ</p>	

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK/POHLED ZVENKU	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL	MNOŽSTVÍ
	<p>EI 30 DP3</p> <p>byt školníka (ve stávkole na schodišti)</p>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ 900/1970mm S KAZETAMI dle obrázku, S POŽÁRNÍ ODLINOSTI EI 30 DP3, DO ZDI TL.150mm (Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA) DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ TL. 150mm – ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NÁTĚR BARVOU RAL 9010 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL V BARVĚ BILÉ RAL 9010 KOVANÍ: TŘI OTOČNÉ ZÁVĚSY, DVEŘNÍ ŠTÍTEK NA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, PROTIPLĚCH, KLIKA-KLIKA, KUKÁTKO, VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ A TĚSNĚNÍ. NOVÝ PRAH DUBOVÝ Š=150mm – 2x NALAKOVAT BEZBARVÝM LAKEM</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL</p>	<p>LEVĚ 1 ks</p>
	<p>10 T</p>	<p>UZAMYKATELNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ (KAŽDÁ SAMOSTATNĚ) SKŘÍŇ DO ÚKLIDOVÉ KOMORY 1000/450/2050mm – ČLENĚNÍ DLE OBRÁZKU BARVNĚ PROVEDENÍ – BILÁ LEVA ČÁST BUDE SLOUŽIT KE SKLADOVÁNÍ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ, PRAVA ČÁST JAKO ŠATNÍ SKŘÍŇ NA OBLEČENÍ A OSOBNÍ VĚCI UKLÍZEČKY VČETNĚ VŠECH DOPLNĚKŮ (SOKL, ZÁMKY, VĚŠÁČKY,...)</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MATERIAL</p>	<p>1 ks</p>