







TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ




LIST Č. 1

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
0 108/5	 <p>KRYT PRO NÁBAL ROLETY</p> <p>VNITŘNÍ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, 1x KŘÍDLO POSUVNÉ + 1x KŘÍDLO S PEVNÝM ZASKLENÍM, RÁM SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKENNÍ SESTAVY - OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 S INDIVIDUÁLNÍMI SNÍMAČI A S PROTIPOŽÁRNÍM ROLETOVÝM UZÁVĚREM 15 min. STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 3500x1450</p>	3500/1450	1		KOVOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE	- DVOJNÁSOBNÉ ČIRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ	ANTRACITOVÉ ŠEDÁ RAL 7016	
0 108/4	 <p>VNITŘNÍ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, 1x KŘÍDLO S PEVNÝM ZASKLENÍM, RÁM SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKENNÍ SESTAVY STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 2300x1600</p>	2300/1600	1		KOVOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE	- TROJNÁSOBNÉ ČIRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ	ANTRACITOVÉ ŠEDÁ RAL 7016	
0 108/2 0 112/3	 <p>VNITŘNÍ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, 1x S PEVNÝM ZASKLENÍM, RÁM SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKENNÍ SESTAVY - OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 1400x1700</p>	1400/1700	2		KOVOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE	- TROJNÁSOBNÉ ČIRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ	ANTRACITOVÉ ŠEDÁ RAL 7016	




TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
01 08/1 01 213	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - ZÁRUBĚN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIITKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	2		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBĚN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
01 08	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - ZÁRUBĚN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIITKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 1000x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	900/2100	1		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA - SAMOZÁVĚRAČ - Z VNITŘNÍ STRANY OSADIT VODROVNĚ INVALIDNÍ MADLO 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBĚN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
01 05	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO PODRIZNUTÉ - ZÁRUBĚN: SYSTÉMOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 125mm - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBĚN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	




TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
0106	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPYZOVANÁ DO NOSNÉ STĚNY TL. 250 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVERNÍ KRÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVERNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KRÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
0107 0108 0109	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - VĚTRACÍ MRÍŽKA VZT - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPYZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 800x2150MM - DVERNÍ KRÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	700/2100	2		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVERNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KRÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
0109 0107 0108	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - VĚTRACÍ MRÍŽKA VZT - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPYZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 800x2150MM - DVERNÍ KRÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	700/2100	2		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVERNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KRÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ




OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
B 112	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - ŽÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 200 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ŽÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ŽÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
B 113	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - S POŽÁRNÍ ODOOLNOSTÍ EW 15DP3c SE SAMOUZAVÍRAČEM - ŽÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO NOSNÉ STĚNY TL. 250 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 1000x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ŽÁRUBNĚ RAL 7016 	900/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ŽÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
B 115	 <p>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ - S POŽÁRNÍ ODOOLNOSTÍ EW 15DP3c SE SAMOUZAVÍRAČEM - ŽÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO NOSNÉ STĚNY TL. 250 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 2000x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ŽÁRUBNĚ RAL 7016 	1900/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ŽÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ




OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">B 108/2</div>	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA - ZÁRUBEN: SYSTÉMOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 125 mm - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPR. SVĚTLA AKÁČIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">B 216</div>	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 200 mm, OSAZENO PŘED OMIITKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPR. SVĚTLA AKÁČIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ 	800/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">B 108 D 118/1</div>	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLO PODŘÍZNUJÉ - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIITKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 800x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPR. SVĚTLA AKÁČIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	700/2100	2		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

LIST Č. 6

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
0 176	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - PODRÍZNUTÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODÁVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVÉ ŠEDÁ	
0 209 210 01 211 03 215	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - PODRÍZNUTÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 800x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	700/2100	4		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODÁVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVÉ ŠEDÁ	
0 214	 <p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - VĚTRACÍ MRŤIŽKA VZT - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLÁ AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 	800/2100	1		<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODÁVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ	- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVÉ ŠEDÁ	

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	PRŮCH. ROZMĚR B x H	POČET		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
			CELK	[ks]				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">B 263</div>	 <p> VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘNÍ KRÍDLO HLADKÉ PROSKLENÉ, LEVÉ - HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ PROFILY PRO MONTÁŽ DO SDK PŘÍČKY TL 125mm - ZASKLENÍ DVOJNÁSOBNÉ ČIRÉ - BARVA KRÍDLA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ </p>	800/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: TROJNÁSOBNÉ, ČIRÉ		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">PŠ 264</div>	 <p> VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA - DVEŘNÍ KRÍDLO HLADKÉ PROSKLENÉ, PRAVÉ - HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ PROFILY PRO MONTÁŽ DO SDK PŘÍČKY TL 125mm - ZASKLENÍ DVOJNÁSOBNÉ ČIRÉ - BARVA KRÍDLA RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ - 1650x2150 </p>	800/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: TROJNÁSOBNÉ, ČIRÉ		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">B 265</div>	 <p> JEDNOKRÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ - HLADKÉ, LEVÉ, Z 1/4, PROSKLENÉ - ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK PŘÍČKY TL 125 mm, OSAZENO PŘED OMÍTKAMI - ČISTÝ STĀVERBNÍ OTVOR ROZMĚRU 800x2150MM - DVEŘNÍ KRÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ </p>	700/2100	1		KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA	ZASKLENÍ: KRÍDLO ZASKLENO Z 1/4	- KRÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBEN: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	

TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

LIST Č. 8

OZN.	POPIS (ZOBRAZENÍ)	ROZMĚR	POČET CELK [ks]	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA/ŽALUZIE
	<p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, Z 1/4, PROSKLENÉ - ZÁRUBENĚ: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ 	800/2100	2	<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	<p>ZASKLENÍ: KŘÍDLO ZASKLENO Z 1/4</p>	<p>- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBENĚ: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ</p>	
	<p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - ZÁRUBENĚ: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO NOSNÉ STĚNY TL. 250 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 900x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ 	800/2100	1	<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	<p>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</p>	<p>- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBENĚ: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ</p>	
	<p>JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ - PODŘÍZNUTÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO - ZÁRUBENĚ: OCELOVÁ TYPIZOVANÁ DO SDK - PŘÍČKY TL. 125 mm, OSAZENO PŘED OMIŤKAMI - ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR ROZMĚRU 1000x2150MM - DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVODEKOR (NAPŘ. SVĚTLA AKÁCIE) CPL - BARVA ZÁRUBNĚ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ 	900/2100	1	<p>KOVOVÉ DLE KONKRÉTNÍ NABÍDKY DODAVATELE</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - DVEŘNÍ ZARÁŽKA 	<p>ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ</p>	<p>- KŘÍDLO: POVRCH VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT CPL ZÁRUBENĚ: LAKOVANÁ RAL 7016 ANTRACITOVĚ ŠEDÁ</p>	