


- DISPOZICE 1:50
- Q1 - NOV' REPRODUKCE - PULSOD EXISTENCE
 - VET - VEDUCO TECHNICKA - SPINAKU
 - ⊗ - SVEČKO STROPMU
 - ⊕ - SVEČKO KASNE ME' V=230cm
 - δ - SPINAC JEDNODUCNY
 - ⊖ - SPINAC DVOZIT'Y


UTRVA SPINACI 120cm
UTRVA SPINACU MAD CUBKOU 125



S7 - LED V ADDUCEDU + TRAFU 12V
S8 - Kuchle V PODHEDU + TRAFU 12V
V=230cm

KLASICE/MADEL VA UESTIRIN PAFTN' BUDOVY
 PRO KLINIKU (5x2,1m)

DISPOZICE 1:50
 RY- VON' RAZNOVITE - HIGIEN'NI
 D- DVOJFAKULVA UBOCENI
 D- ZEDNOVATUVVA
 D- ZEDNOVATUVVA POD CILINDR
 LEDNICE = VASTNI' OULIH



UPLYN' ZAFIWEREN POUKLE Z₂
 UPLYN' ZAFIWEREN MACHA + SUTLA FOA
 UPLYN' ZAFIWEREN MO CILINDR NDS

Z₂ V=1500mm
 ZEV KONTAKTE S KABELEN

Z₂ SESTAVA
 CLEDNICE

5x2,1m - SPALN' -
 5x2,1m - TROJFAKULVA
 DIZENOVAN
 V=2200mm


PUCINA
 SUTLA

Z₂

Z₂

DISPOSIC 1:50

- O UTP TAKUVA 'PILID
LABER KATEGORIE GE



R2 ▢ nová potrubnice - podbitím

⊗ světlo stropní

⊕ světlo nástěnné V=220cm

⊖ sálavé jednoduší


⊘ sálavé dvojité


VET - VADUCNOSTRUKTURA DOPROUŠ

S1 + S4 - 12V KABER VEDEN V PODKROVÍ
TUKFO V PODKROVÍ U ZADVĚNÍ
KOUPELNÍ - "Z"

S5 - KABEL V=220cm (MID citron)

DISPOZICE 1:50





DISPOZICE 1:50

- P2 - nová rotoplynová podoměna
- D - zářivka jednoduše
- D+ zářivka jednoduše, pod línou 800
- P+S - zářivky prací + sušička
- KAĎK' VĀSTNĀ' JĀSTNĀ'
- KABEĽ KĀSNE → P1+S1 → P2+S2
- P2+S2 L2ĽE ODPAD V P1+S1

→ UTR zdsuut
WBR WREGOLE 6E

Dispozice 1:50

