

LEGENDA KU KLAMPIARSKÝM VÝROBKOM:



(K1)	OKAPOVÝ PLECH - POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,55 mm - CELKOVÁ DĺŽKA 16,5m
(K2)	PODOKAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÝ Ø150 mm - POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,55 mm - CELKOVÁ DĺŽKA 16,5m
(K3)	ZVODOVÁ RURA KRUHOVÁ Ø120 mm - POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,55 mm - CELKOVÁ DĺŽKA 35m

LEGENDA KU STRECHĚ

(VH)	ODVETRAMIE KANALIZÁCIE - VETRACIA HLAVICA DN100
(ŠV)	ŠIKMÉ AA VERTIKÁLNE DOPLNKOVÉ STREŠNÉ OKNÁ VELUX
(SS)	STREŠNÝ SVETLÍK PRESVETLJUJÚCI SCHODISKO
(KK)	SAMOSTATNÝ KOAXIÁLNY KOMÍN
(SK)	BETÓNOVÁ STREŠNÁ KRYTINA - PÓDORYSNÁ PLOCHA STRECHY 45 m ² - PLOCHA STRECHY 55 m ² (BEZ REZERVY)
(FK)	FOLIJOVÁ STREŠNÁ KRYTINA - PÓDORYSNÁ PLOCHA STRECHY 112 m ² - PLOCHA STRECHY 115 m ² (BEZ REZERVY)

POZNÁMKY K DAŽDOVÝM VODÁM

ODVEDENIE DAŽDOVEJ VODY Z OBUOCH STRAN STRECHY (ŠIKMIE STRECHY) JE NAVRHNUTÉ POMOCOU ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU Z POZINKOVANÉHO PLECHU ZAUŠTENÉ DO KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY.
ODVEDENIE DAŽDOVEJ VODY Z DVOROVEJ STRANY STRECHY (PLOCHEJ STRECHY) JE NAVRHNUTÉ POMOCOU ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU Z POZINKOVANÉHO PLECHU ZAUŠTENÉ DO TRATVODU UMiestnenom v NAPOZEMKOVU INVESTORA



1:75
0 75 150

PARÉ Č.

POZNÁMKY

- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ NA ZÍSKANIE STAV. POVOLENIA, V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTE ŠKODY A PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE
- TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JE CHRÁNENÝ PODLA ZÁKONA Č.185/2015 Z.Z.
- ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA
- PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU!
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVA PROJEKTANTA!
- TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA DODÁVATEĽA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM (REALIZOVANÉ DETAILY, SKLADBY HMIŤ!)
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PŘEVIESAŽ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY A HIP!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONAV ZMYSLÉ PLATNÝCH, RESP. ZÁVAZNÝCH STN, SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. POSTUPOV DODÁVATEĽOV, PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY DIELO SPLŇALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITIA!

ZMENA:	c.	DATA:	MENO:	PODPIS:
	b.			
	a.			

0,000 = 201,90 m n.m. Výškový systém Balt p.v.

INVESTOR Ing. Tomáš Vašíček, Kukučínova 1272/7, Bánovce nad Bebravou 957 04

NÁZOV STAVBY **PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU VAŠÍČEK**

MIESTO/Č. PARCELY Ing. J. Kačku 405/7, Bánovce nad Bebr. 95701, PARC. ČÍSLO: 3272 K.Ú.: Bánovce nad Bebravou

AUTOR ING. ROMAN OMEĽKA, SLÁDKOVIČOVA 27, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBR., TEL: +421 (0) 904 744 400, roman.omeľka@gmail.com

HIP ING. ROMAN OMEĽKA, SLÁDKOVIČOVA 27, 957 01 BÁNOVCE NAD BEBR., TEL: +421 (0) 904 744 400, roman.omeľka@gmail.com

ZODP. PROJEKTANT ARCH. MIRKO JANČEK

VYPRACOVAL ING. ROMAN OMEĽKA

ČAS PD 010_ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČAS

PS, SO SO 01 - PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU

OBSAH VÝKRESU **STRECHA - NAVRHOVANÝ STAV**

FORMÁT 420 x 297

MIERKA 1:75

DÁTUM 05/2021

STUPEŇ PSSP

Č. V. E06

