



**Legenda klempířských prvků :**

označení	popis prvku
K1	opěchování alu (provětrávaná fasáda) T2H
K2	opěchování alu (konstrukci zateplení) T2H
K3	opěchování alu (konstrukci zateplení) T2H
K4	opěchování bezalukového ukončení střechy (spodní hranou) T2H
K5	opěchování bezalukového ukončení střechy (spodní hranou) T2H
K6	opěchování zbu (man-spod 2,5 %, houbka 115mm)
K7	opěchování spod křížový DN 100 včetně kolen a zářítí
K8	spíše opěchování alu ze strany střechy
K9	vsutíni mřížova
K10	mřížova

Bližší specifikace viz Výpis klempířských prvků

**Skladba střechy :**

- S1 Střecha B5**
1. Laminovaná překladka - izulace 2mm
  2. Ochranná vrstva - opěchování 150mm
  3. Tepelná izolace - XPS 3mm
  4. Hydroizolace 3mm
  5. Tepelná izolace - EPS (epimeno i podkladu PV lapadami) 150mm
  6. Společná alu PV EPS 1mm
  7. Společná alu PV EPS 1mm
  8. 20mm nová stropní deska
  9. SOK podklad (rozšíření vrstva) 200mm
  - CELKEM tl. (bez SOK podkladu) 340mm
- Tepelná technická hodnocení** 0,165 W/m2K
- S2 Střecha B4b**
1. Tepelná izolace - XPS 80mm
  2. Tepelná izolace - EPS 80mm
  3. Tepelná izolace - EPS 20mm
  4. Společná alu PV EPS 1mm
  5. Parozábrana 1mm
  6. 20mm nová stropní deska
  7. SOK podklad 200mm
  - CELKEM tl. (bez SOK podkladu) 240mm
- Tepelná technická hodnocení** 0,165 W/m2K

+40.000-298.00 Bpv

**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.**  
128 00 Praha 2, Smrk. Chýbava 13a, tel. 261 212 791 a 3, e-mail: p.k@atlasprojekt.cz

Investor: **Obec Úhloňky**  
Roztocká 6, 292 64 Úhloňky  
Stavba: **Mateřská škola Úhloňky**  
vč. objektu techn. služeb a infrastruktury  
kati ul. Úhloňky, č.parc. 429/1/2, 429/2, (502/1)

Projekt: **SO-01 Mateřská škola**  
Druh: **Výkres střechy**

Stav: **Provedení dokumentace**  
Datum: **12/2012**  
C. číslo: **718-12-04**

Učitel: **Stavební**  
Měřítko: **1:100**  
Č. výkresu: **4**