



# Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 430, fax 325 614 486, e-mail: doprava@mesto-podebrady.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 9. 12. 2020  
NAŠE ZN.: MEUPDY/0071130/DOP/2020/SGL

Ing. Martin Burian  
Vršovická 866/3  
101 00 PRAHA 10

VYŘIZUJE: Soňa Gombíková Glattová  
TEL.: 325 600 433  
FAX: 325 600 445  
E-MAIL: gombikova@mesto-podebrady.cz

DATUM 11. 12. 2020

## ROZHODNUTÍ

- Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, podle ustanovení §40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), zahájil dne 9. 12. 2020 na základě podání žádosti **Ing. Martinem Burianem, bytem Vršovická 866/3, 101 00 Praha 10**, řízení dle §10 zákona o pozemních komunikacích, ve věci povolení **připojení pozemku** p. č. 468/10 na silnici č. III/3281 v k. ú. Libice nad Cidlinou, správní obvod Poděbrady.

Dalším účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvk. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 000 66 001, jako správce a zároveň zástupce vlastníka silnice č. III/3281.

- Odbor dopravy Městského úřadu v Poděbradech, po posouzení žádosti, souhlasu Policie ČR-KŘ DI Nymburk KRPS-242934-1/ČJ-2020-010806-PPK ze dne 12. října 2020 s připojením pozemku a stanoviska Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Praha spis. zn. 7849/20/KSUS/KHT/RYG ze dne 15. 10. 2020, ve svém rozhodnutí

## povoluje

**Ing. Martinu Burianovi, bytem Vršovická 866/3, 101 00 Praha 10**, podle §10 zákona o pozemních komunikacích, **připojení pozemku** p. č. 468/10 na silnici č. III/3281 v k. ú. Libice nad Cidlinou, správní obvod Poděbrady, za těchto podmínek:

1. Připojení bude provedeno samostatným sjezdem přes propustek o šíři 6,4 m se zatrubněním.
2. Čela mostku budou zkosena pod úhlem min. 45° z důvodu bezpečnosti.
3. Povrch vjezdu bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry.
4. Bude provedena úprava dna a svahů příkopového tělesa pro odtok srážkových vod a zřízení propustek DN 500 mm.
5. Čela propustku budou zhotovena z betonu.
6. Bude zachován jízdní profil silnice č. III/3281.
7. Po dobu stavebních prací zodpovídá investor a zhotovitel za čistotu vozovky silnice č. III/3281, případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
8. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Praha spis. zn. 7849/20/KSUS/KHT/RYG ze dne 15. 10. 2020.

9. Před samotným zahájením stavby připojení bude předloženo podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO) DI Policii ČR-KŘ Nymburk v souladu se souhlasem KRPS-242934-1/ČJ-2020-010806-PPK ze dne 12. října 2020 s připojením pozemku.
10. Následně požádá zhotovitel nebo investor v dostatečném předstihu před zahájením stavby o stanovení přechodné úpravy provozu v dotčeném úseku silnice č. III/3281; součástí bude vyjádření DI Policie ČR-KŘ Nymburk se schváleným projektem dopravního značení, které bude instalováno na dobu nezbytně nutnou.
11. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
12. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí a za dopravní značení použité při výstavbě tohoto připojení zodpovídá **Ing. Martin Burian, Vršovická 866/3, 101 00 Praha 10, tel. č.: 775 311 167.**

### Odůvodnění

Žadatel splnil zákonem č.13/1997 Sb. a vyhláškou č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, předepsané náležitosti, tj. souhlasné vyjádření správce a zároveň zástupce vlastníka výše uvedené silnice Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Praha spis. zn. 7849/20/KSUS/KHT/RYG ze dne 15. 10. 2020 a souhlasu Policie ČR-KŘ DI Nymburk KRPS-242934-1/ČJ-2020-010806-PPK ze dne 12. října 2020 s připojením pozemku, proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy, dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění platných předpisů.

Otisk úředního razítka



*Soňa Gombíková Glattová*  
Soňa Gombíková Glattová  
referent silničního hospodářství

Správní poplatek za vydání povolení připojení sousední nemovitosti k silnici II. nebo III. třídy je stanoven v položce č. 36 písm. c) sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč a byl žadatelem uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí.

#### Rozhodnutí obdrží:

Ing. Martin Burian, Vršovická 866/3, 101 00 Praha 10, **doručovací adresa:** Minidova 878/2, 290 01 Poděbrady  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmX

#### Dále obdrží:

Policie ČR-KŘ DI, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, IDDS: 2dtai5u  
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování  
Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn

SILNICH BETONOVÁ ČIŘUŠA POLOŽENÁ NA  
NÁSLAP +0cm. ŽPÁRA OŠETŘENÁ

V. ERS. 30cm. BETONOVÁ ČIŘUŠA



© UZK

4 3x10

468/65



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát

KRPS-242934-1/ČJ-2020-010806-PPK

12. října 2020

Počet listů: 1  
Přílohy: 1/1All Plan Projekt s.r.o.  
U Pošty 1474/1  
180 00 Praha 8**Libice nad Cidlinou – připojení p. p. č. 468/10 na PK – závazné stanovisko DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát Policie České republiky Nymburk jako příslušný orgán podle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASÍ**

s připojením pozemku p. č. 468/10 v k. ú. Libice nad Cidlinou na silnici č. III/3281.

Připojení pozemku na pozemní komunikaci musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání a bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci.

Po prostudování předloženého návrhu a po provedeném místním šetření bylo konstatováno, že v navrženém místě připojení jsou dobré rozhledové poměry, které nesmí být případnou stavbou nebo výsadbou zeleně zhoršeny.

Oplocení bude umístěno tak, aby nenarušovalo rozhledové poměry v souladu s ČSN 73 6110.

Připojení bude provedeno samostatným sjezdem přes propustek o šíři cca 6,4 m se zatrubněním. Čela propustky budou zkosena pod úhlem min. 45° z důvodu bezpečnosti. Povrch sjezdu bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

**Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby, požaduje předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).**

Zpracoval: nrap. Jiří Kopřiva, ☎ tel.: 974 878 253

z r. por. Bc. Jan Šťastný

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS  
vedoucí DI NymburkBc. Jan Šťastný  
15.10.2020 22:23:28  
Digitálně podepsal:  
Bc. Jan Šťastný  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

www.policie.cz

Tel.: +420 974 878 253  
Fax: +420 974 870 624  
Email: [nb.di@pcr.cz](mailto:nb.di@pcr.cz)  
ID DS: 2dta15u

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

All Plan Projekt s.r.o.  
Ing. Filip Gottwald  
U Pošty 1474/1  
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne  
30.9.2020

Naše značka  
7849/20/KSUS/KHT/RYG

Vyřizuje/telefon  
Rýglová Eva / 723 095 499


Kolín  
15.10.2020

**Věc: Libice nad Cidlinou, pozemek p.č. 468/10 – sjezd ze sil. III/3281**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka pozemku p.č. 862, sil. III/3281 v k.ú. Libice nad Cidlinou obdržela Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě.

KSÚS SK se stavbou souhlasí a požaduje dodržení následujících podmínek:

- obrubníky zpevněné plochy sjezdu budou osazeny na zaříznutou hranu asfaltového krytu
- u nezpevněné krajnice bude provedeno odfrézování v šíři cca 0,5 m a tl. 50 mm v celé délce napojení, doplněna konstrukce vozovky a položena nová vrstva ACO 11, tl. 50 mm, spára mezi povrchy bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou
- bude zachován jízdní profil sil. III/3281
- bude provedena úprava dna a svahů příkopového tělesa pro odtok srážkových vod a zřízení propustek DN 500 mm
- čela propustku budou zhotovena z betonu
- vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení včetně propustku
- povrch sjezdu bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry
- po dobu stavebních prací zodpovídá investor a zhotovitel za čistotu vozovky sil. III/3281, případné znečištění bude neprodleně odstraněno
- zřízení sjezdu musí být projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR Nymburk a MěÚ Poděbrady, odborem dopravy
- po dokončení stavebních prací vyzve zhotovitel zástupce KSUS SK, CMS Poděbrady k provedení závěrečné kontrolní prohlídky a k protokolárnímu předání dotčeného úseku sil. III/3281
- záruční doba na provedené práce bude **60 měsíců** a po tuto dobu budou odstraňovány závady a škody vzniklé zásahem do pozemní komunikace
- nebude porušeno ustanovení zák. č. 13/1997 Sb. a vyhl. č. 104/1997 Sb.



Petr Holan  
vedoucí TSÚ-oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČ: 020066001

Bank. spoj.: 7730161/0100  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

E- mail:  
eva.ryglova@ksus.cz

SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA POLOŽENA NA PLOŠNO  
NÁSLAP +0,0m, SPÁRA OŠETŘENÁ OSMI 1,2M ROZSAH

VĚDE 400 mm, BETONOVÉ PŘ. 200

PROJEKTOR: DR. ING. J. ŠTĚPÁNEK

© UZK

4/3/10