

OZN	POPIS	MATERIÁL	VÝKAZ	VÝKRES
1609	POLYFUNKČNÍ DŮM ČESKOBRODSKÁ změna stavby před dokončením		ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	
Z19	nerezová síť okolo schodiště	nerezová síť 2mm, oka 80x80 kotvená přes lanko do nosné konstrukce po 3 stranách, 4 strana napnuté lanko	6 kusů	
Z20	nerezová síť okolo schodiště	nerezová síť 2mm, oka 80x80 kotvená přes lanko do nosné konstrukce po 4 stranách a do ramene schodiště	6 kusů	
Z21	nerezová síť okolo schodiště	nerezová síť 2mm, oka 80x80 půdorys tvaru L kotvená přes lanko do nosné konstrukce po 3 stranách, 4 strana napnuté lanko	2 kusy	
Z22	nerezová síť okolo schodiště	nerezová síť 2mm, oka 80x80 kotvená přes lanko do nosné konstrukce po 4 stranách	2 kusy	

POZNÁMKY

- rozměry veškerých prvků nje nutné ověřit na místě stavby
- okrajové díly zábradlí je nutné doměřit dle skutečného stavu
- kotevní materiál pro zábradlí je součástí dodávky zámečnických výrobků