



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHY	OZN. POD.	POVRCH STĚN	STROP	POZNÁMKA
A1.01	Obývací pokoj	21,06	Lino	A	Omítka stěn	Omítka stropu	Podlahová lišta
A1.02	Kuchyně	10,49	Keramická dlažba	B	Omítka stěn, keram. obklad mezi kuchyňskými skříňkami	Omítka stropu	Keramický sokl
A1.03	Chodba	7,46	Keramická dlažba	B	Omítka stěn	Omítka stropu	Keramický sokl
A1.04	NEOBSAZENO						
A1.05	Koupelna	1,56	Keramická dlažba	B	Omítka stěn, Keram. obklad v=1,2m	Omítka stropu	Keramický sokl
A1.06	Záchod	1,70	Keramická dlažba	B	Omítka stěn	Omítka stropu	Keramický sokl
PLOCHA PŘÍZEMÍ – BYTU A:		42,27					
B1.01	Obývací pokoj	21,06	Lino	A	Omítka stěn	Omítka stropu	Podlahová lišta
B1.02	Kuchyně	10,49	Keramická dlažba	B	Omítka stěn, keram. obklad mezi kuchyňskými skříňkami	Omítka stropu	Keramický sokl
B1.03	Chodba	6,89	Keramická dlažba	B	Omítka stěn	Omítka stropu	Keramický sokl
B1.04	NEOBSAZENO						
B1.05	Koupelna	1,56	Keramická dlažba	B	Omítka stěn, Keram. obklad v=1,2m	Omítka stropu	Keramický sokl
B1.06	Záchod	1,70	Keramická dlažba	B	Omítka stěn	Omítka stropu	Keramický sokl
PLOCHA PŘÍZEMÍ – BYTU B:		42,27					
ZASTAVĚNÁ PLOCHA :		118,87					

### LEGENDA MATERIÁLU

GRAFICKÉ ZNAČENÍ	POPIS MATERIÁLU
	Pórobetonové tvárnice Lambda+ tl. 375 mm pevnost P2-350
	Pórobetonové příčkovky tl. 150 mm pevnost P2-500 na tenkovrstvou maltu
	Pórobetonové příčkovky tl. 200 mm pevnost P2-500 na tenkovrstvou maltu
	Pórobetonové příčkovky tl. 250 mm pevnost P2-500 na tenkovrstvou maltu

- PHP práškový s náplní 6kg (Podrobnější specifikaci uveďte v TZPB)
- zařízení autonomní detekce a signalizace požáru (Podrobnější specifikaci uveďte v TZPB)

### POZNÁMKA:

Dveře jsou navrženy dřevěné otočné do obložkových zárubní. Stavební připravenost pro osazení konkrétních obložkových zárubní je následující: šířka ... průchozí rozměr dveří + 2\*50 mm  
výška ... podchodzí rozm. dveří + 1\*50 = 2000 mm

+/-0.000 = 363,70 m n.m.

STAVEBNÍK : Jan BRABENEC, Otavská 607/16, Praha 9 – Čakovice		
STAVBA : Rodinný dům na pozemku č.kat. 1770/16, město Libušín – ZMĚNA PŘED DOKONČENÍM		
MEŘÍTKO : 1:50	DATUM : leden 2019	STAVEBNÍ ÚŘAD: Kladno
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS PŘÍZEMÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jana TŮMOVÁ
Projekty S+S, s.r.o.		VYPRACOVAL : Ing. Jana TŮMOVÁ
		ČÍSLO VÝKRESU : Z02/5704