



POZNÁMKY

▽	PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNĚ POSÚDIT ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉJ ŠKÁRY (0,10MPa). PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNĚ POSÚDIT ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY.
▽	PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE POTREBNĚ ULOŽIŤ ARMATÚRU ZÁKL. PODĽA STATICKÉHO POSUDKU.
▽	PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNĚ VYZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHOD KANALIZAČNÉHO POTRUBIA CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU.
▽	VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY V KONŠTRUKCII-VIĎ. PROFESIE.
▽	SPÁTNE ZÁSYPY ZHUTNIŤ.
▽	PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVÉJ ŠKÁRE JE POTREBNĚ UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA.
▽	PRED ZABETÓNOVANÍM PODKLADNÉHO BET. JE POTREBNĚ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE PODĽA P.D. ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA.
▽	DO PODKLADNÉHO BETÓNU ULOŽIŤ KARI SIEŤ, ø8 (OKÁ 150x150mm).
▽	BETÓN ZÁKLADOV : C20/25

ZODP. PROJEKTANT STAVEBNEJ ČASŤI :		Ing. Veronika Vörösová	
STAVEBNÚ ČASŤ VYPRACOVAL:		Ing. Veronika Vörösová	
KRESLIL :		Ing. Veronika Vörösová	
INVESTOR :		JÁN VARGA, Viničná 655/6, Čečejevce-Seleška 044 71	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		KAT.ÚZEMIE Čečejevce, časť Seleška, č.parc. 1267/2, 1267/16	
RODINNÝ DOM		STUPEŇ	SP
		DÁTUM	02/2020
		FORMÁT	4A4
		MIERKA :	VÝKRES Č.
OBSAH VÝKRESU :		1:50	A-02
PÔDORYS ZÁKLADOV			



Ing. Veronika Vörösová
Školská 484, Diakovce 925 81
tel.: 0915 401 258
e-mail: veronika.vorosova2@gmail.com