

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- HRANICE DOTČENÝCH POZEMKŮ
- ŘEŠENÉ OBJEKTY Č.P. 1504 – 1514
- NOVĚ ŘEŠENÉ VSTUPY OBJEKTŮ Č.P. 1504 – 1514
- VSTUPY DO OBJEKTU
- *2519/25* PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 315,890 ORIENTAČNÍ VÝŠKY TERÉNU
- (N2) NOVÉ ZASAKOVACÍ TĚLESO – VÝKOP ŠÍŘKY 300 mm HLOUBKY cca 800–1000 mm, DÉLKY cca 5m NA KONCI ROZŠÍŘEN NA ROZMĚR 600x600x1000mm, DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA DN100, OBSYPANÁ ŠTĚRKEM 16–32 mm V PROFILU 300x300 mm, TĚLESO OBALIT GEOTEXTILIÍ FILTEK 300, HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU VÝŠKY 500–600 mm
- (Z8) OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ, DÉLKA cca 7,2m, PODROBNOSTI VIZ TABULKY PSV

LEGENDA SÍTÍ

- KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ
- VODOVOD PITNÁ PODZEMNÍ
- PLYNOVOD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ NEOVĚŘENÁ
- SILNOPROUD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ
- SLABOPROUD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ
- SLABOPROUD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ NEOVĚŘENÁ
- TEPLOVOD BEZ ROZLIŠENÍ PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL PT
- KOLEKTORY
- NOVÉ ODVODNĚNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ – DEŠŤOVÁ PODZEMNÍ KANALIZACE + ZASAKOVÁNÍ

POZNÁMKA

ZÁKRES SÍTÍ A KOLEKTORŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ, VEŠKERÉ SÍTĚ A KOLEKTORY NUTNO VYTÝČIT A ZKOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝM PORVOZOVATELEM NA STAVBĚ

VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2009, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

				PLÁN PLUS, s.r.o.	
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8	
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:	Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL:	SVJ KŘEJPSKÉHO 1512-1513-1514, KŘEJPSKÉHO 1514/17, PRAHA 4			STAVBA:	
INVESTOR:	SVJ KŘEJPSKÉHO 1512-1513-1514, KŘEJPSKÉHO 1514/17, PRAHA 4			**OPRAVA VSTUPŮ BYTOVÉHO DOMU KŘEJPSKÉHO 1504 - 1514**	
MÍSTO STAVBY:	KŘEJPSKÉHO 1504 - 1514, PRAHA 4			STAVEBNÍ OBJEKT:	S0 01 KŘEJPSKÉHO 1504-1514
VEDOUCÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL			NÁZEV VÝKRESU:	
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ			**CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES**	
VYPRACOVAL:	ING. JAN KALIVODA				
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL			STUPEŇ PROJEKTU: DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21530
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE: PARÉ:
C. SITUACE	III.Q 2017	6 x A4	M 1:500	21530 C.2.	**R3**