

# SYSTÉMOVÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY YTONG



STAVTE S **YQ**

**YTONG®**

# Řešení pro vnější stěny



- 1** Tepelněizolační vnější omítka
- 2** Výztužná tkanina
- 3** Tepelněizolační vnější omítka
- 4** Penetrační nátěr
- 5** Vnější omítka silikonová, silikátová

## Tepelněizolační vnější omítka s výztužnou tkaninou

- Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
- Snižuje riziko vzniku plísní
- Odstraňuje vlhkost ze stavby
- Vysoká vydatnost z 20 kg / 5 m<sup>2</sup> omítky (při tloušťce 5 mm)

## Souhrn použití

| Typ konstrukce                          | Ytong tepelněizolační vnější omítka | Multipor malta | Ytong výztužná tkanina | Penetrační nátěr | Minerální, silikonové, silikátové omítky |
|---|-------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Obvodové konstrukce Ytong, Silka</b> |                                     |                |                        |                  |  |
| jednovrstvé                             | ●                                   |                | ●                      | ●                | ●  |
| s vnějším zateplením (ETICS)            |                                     | ●              | ●                      | ●                | ●  |

STAVTE S **YQ**

# Řešení pro vnitřní stěny



**1** Tepelněizolační vnitřní omítka, min. tloušťka vrstvy 5 mm, může být použita jako finální vrstva

**2** Hlazená vnitřní stěrka

## Tepelněizolační vnitřní omítka a hlazená vnitřní stěrka

- Vysoce prodyšné
- Omítka vyniká tepelněizolačními vlastnostmi
- Vytužené vlákny
- Stěrka má extra hladký povrch a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí

## Souhrn použití

| Typ konstrukce                           | Multipor malta | Ytong výztužná tkanina | Ytong tepelněizolační vnitřní omítka | Ytong hlazená vnitřní stěrka |
|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Obvodové konstrukce Ytong, Silka</b>  |                |                        |                                      |                              |
| jednovrstvé s vnějším zateplením (ETICS) |                |                        | ●                                    | ●                            |
| s vnitřním zateplením (rekonstrukce)     | ●              | ●                      | ●                                    | ●                            |
| <b>Vnitřní stěny Ytong, Silka</b>        |                |                        |                                      |                              |
| jednovrstvé                              |                |                        | ●                                    | ●                            |
| <b>Stropy Ytong</b>                      |                |                        |                                      |                              |
| Klasik, Ekonom, Komfort                  |                | ●                      | ●                                    | ●                            |

**Chcete si prohlédnout reálný vzorek?**  
Kontaktujte naše odborné poradce:  
[www.ytong.cz/kontakt](http://www.ytong.cz/kontakt)



# YQ

**Xella CZ, s.r.o.**

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

**Ytong linka (8-16 hod)**

telefon 800 828 828

e-mail [ytonglinka.cz@xella.com](mailto:ytonglinka.cz@xella.com)

**[www.ytong.cz](http://www.ytong.cz)**