



- Legenda materiálů**
- nosné vápennopískové zdívko Vapis 12 DF (175) L D 15 -1,4, tl. 175mm
 - tepelná izolace Isover EPS Grey 100, tl. 300mm, $\lambda = 0,031 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
 - tepelná izolace - XPS 300mm
 - beton prostý C 20/25
 - podkladní beton C20/25 vyzluženy KARI síť 100/1006
 - železobeton výtuz 2x KARI síť 100/100/8, beton C 25/30, krytí zdola 50mm, krytí shora 25mm
 - betonové tvarovky ztraceného bednění tl. 300mm ocel. výtuz Ø10mm svislá do každé tvarovky, vodorovná po 250mm zalité prostým betonem C20/25
 - štěrkový podsyp frakce 16/32 zhutněný
- Legenda čar**
- obrys monolitického betonového pasu
 - obrys tvarovek ztraceného bednění
 - obrys nadzákladového zdiva
 - zemniční páspek FeZn 30/4 uloženy 50mm nad spodním lícem betonu základových pasů
 - FeZn zemniční páspek 30/4 vývod pro hromosvod
 - perforovaná drenážka PVC Ø80mm "husi krk", ovitá geotextilií - větrání radonu

POZN: Veškeré prostupy svislého potrubí vstř plynotěsnou manžetou veřavenou do vodorovné izolace proti vodě a radonu tak, aby jejich hrtda byla max. 100mm nad povrchem betonu desky

±0,000 = 100,38

ATEBY - atelier bydlení Ing. Kubík Zbyněk, IČO 11432748 Žilov, Stýskaly 62, 330 11 Třemošná		PROJEKTANT: Ing. Kubík Zbyněk
AKCE: RODINNÝ DŮM		VYPRACOVAL: Ing. arch. Hana Kolářková
MÍSTO A NÁZEV STAVBY/KATASTR, ČÍSLO PARCELY: k.ú. Březeneč, p.č. 688/5, 689/25		ZAK. ČÍSLO: 965/2019
INVESTOR: Ing. Andrea Štěpánová a Ing. Lukáš Štěpán, Karoliny Světle 3630/12, 43001 Chotutov		STUPEŇ PD: OS/SP
NÁZEV VÝKRESU: ZÁKLADY		MĚŘÍTKO: 1:50
DATA: 02/2020		VÝKRES Č.: D.1.1.01
PÁŘE		

