

# Výpis materiálu po podlažích

Váš unikátní slevový kód:

**923867**

pro uplatnění slev materiálu a služeb

Pozorně si prosím přečtěte upozornění ke kalkulaci! Doporučujeme osobní projednání kalkulace s Vaším odborným poradcem.

Před objednáním zboží je nutné, aby si zhotovitel stavby zkontroloval, zda Výpis materiálu odpovídá aktuálnímu prováděcímu projektu a upozornil na případné odlišnosti, jinak Xella neodpovídá za chybnou dodávku materiálu.

Finální cena se bude řídit ceníkem platným v době akceptace objednávky stavebnin u Xella CZ, ceník je k dispozici na [www.xella.cz](http://www.xella.cz).

- obvod Standart PDK 300

- vnitřní nosná Silka KSRP 240

- příčky Klasik 150,200 a 75 mm

- žal. Kastlíky

- Štíty nepočítány, není veden řez štítovou stěnou – předpoklad OSB desek na vaznicích

Zpracoval: L. Urbánek

Číslo objektu: 923867  
 Název objektu: RD Kudláčková Dobronice-Tavíkovice  
 Číslo nabídky: 370416  
 Název verze:

**Platnost nabídky do: 11.9.2022**  
 Datum zpracování: 12.8.2022  
 Zpracovatel: Urbánek Libor

Odborný poradce:  
**Novotný Miloslav**  
 +420 722 953 313  
[miloslav.novotny@xella.com](mailto:miloslav.novotny@xella.com)

Investor:  
 Projektant:  
 Dodavatel stavby:  
 Stavebniny:  
 Kontaktní osoba:

Kontakt:  
 Kontakt:  
 Kontakt:  
 Kontakt:  
 Kontakt:

**Nabízím i možnost on-line konzultace Vašeho projektu. Kontaktujte mě, o vše se postarám.**

## Komplexní zdi

### 1.NP Obvodová

Obj. číslo výrobku	Kategorie	Výrobek	Rozměr výrobku š x v x d mm	Poznámka	Plocha m <sup>2</sup>	Počet jednotek	Počet palet a kusů	Ceníková cena celkem bez DPH Kč
10005015	Obvodové zdivo	Ytong Standard PDK / 300 mm	300x249x599		122,15	819	27 pal 9 ks	
10004287	Nosné překlady	Ytong NOP 250-2000	250x249x2000	okno KK (1,50x1,40)		1	1 ks	
10015256	Nosné překlady	Ytong NOP 300-1500	300x249x1500	dveře 114 (1,00x2,40)		1	1 ks	
10015257	Nosné překlady	Ytong NOP 300-1750	300x249x1750	dveře 101 (1,25x2,40) okna 104, 105 (1,25x0,75) dveře 108 (1,25x2,40)		4	4 ks	
10015147	U profil	Ytong U profil 250 mm	250x249x599	okno 107 (2,25x1,50) okna 109, 110, 111 (2,50x1,50) okno OB-1,2 (3,00x2,40)		32	2 pal 8 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2				0,25	0,25 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI				34	34 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI				13	13 ks	
10015347	Malty	Ytong FIX N103 - zdicí malta				23	23 ks	
30011522	Žaluziový kastlík	Žaluziový kastlík 2,50 m	164x279x2500	okno 107 (2,25x1,50) okna 109, 110, 111 (2,50x1,50)		4	4 ks	
30011520	Žaluziový kastlík	Žaluziový kastlík 3,00 m	164x279x3000	okno OB-1,2 (3,00x2,40)		2	2 ks	
30011527	Žaluziový kastlík	Žaluziový kastlík 1,50 m	164x279x1500	okno KK (1,50x1,40)		1	1 ks	

### 1.NP Vnitřní nosná

10007248	Silka tvárnice	Silka KSRP / 240 (20-2,0)	240x248x248		11,01	179	2 pal 51 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI				6	6 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI				1	1 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2				0,05	0,05 ks	
10015662	Malty	Silka zdicí malta M10 - 25 kg				2	2 ks	

### 1.NP Příčka

10015022	Příčkovky a obezdívky	Ytong Klasik / 75 mm	75x249x599		14,92	100	100 ks	
10015026	Příčkovky a obezdívky	Ytong Klasik / 150 mm	150x249x599		171,08	1147	19 pal 7 ks	
10004238	Nenosné překlady	Ytong NEP 150-1250	150x249x1250	dveře 800 (0,90x2,02)		12	12 ks	
30012290	Prefabrikované překlady	Betonový překlad NBP 60-2000	60x190x2000	dveře P (1,50x2,05)		2	2 ks	
30011497	Nářadí	Spojka zdíva				78	78 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI				7	7 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI				1	1 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI				8	8 ks	
10015347	Malty	Ytong FIX N103 - zdicí malta				22	22 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI				90	1 pal 41 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2				0,05	0,05 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2				0,65	0,65 ks	
10015347	Malty	Ytong FIX N103 - zdicí malta				1	1 ks	

### 1.NP Příčka - předstěna

10015050	Vnitřní nosné zdivo	Ytong Klasik / 200 mm	200x249x599	4,03	27	27 ks	
10015026	Příčkovky a obezdívky	Ytong Klasik / 150 mm	150x249x599	6,56	44	44 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI			1	1 ks	
10015454	Malty	Ytong FIX L200 - základací malta TI			1	1 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2			0,02	0,02 ks	
30011399	Malty	Ytong výztužná tkanina 55 m2			0,02	0,02 ks	
10015347	Malty	Ytong FIX N103 - zdicí malta			1	1 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI			2	2 ks	
30011393	Malty	Ytong BASE TP600-vnitřní omítka TI			2	2 ks	
10015347	Malty	Ytong FIX N103 - zdicí malta			1	1 ks	


## Multipor

### Výpis použitých překladů

#### Obvodová


Nosný překlad Ytong ve stěně bez tepelněizolačních požadavků

Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
dveře 101	1,25 x 2,40	NOP 300-1750 300x249x1750	1
okna 104, 105	1,25 x 0,75	NOP 300-1750 300x249x1750	2
dveře 108	1,25 x 2,40	NOP 300-1750 300x249x1750	1
dveře 114	1,00 x 2,40	NOP 300-1500 300x249x1500	1




Překlad se žaluziovým kastlíkem světlost do 4 m nad otvorem s menším zatížením od vrchního zdiva (otvor, poslední podlaží)

Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
okno 107	2,25 x 1,50		1
okna 109, 110, 111	2,50 x 1,50		3
okno OB-1,2	3,00 x 2,40		2



Překlad se žaluziovým kastlíkem nad otvorem světlost do 1,5 m

Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
okno KK	1,50 x 1,40	NOP 250-2000 250x249x2000	1




#### Příčka

Překlad z nenosného překladu pro příčkovky

Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
dveře 800	0,90 x 2,02	NEP 150-1250 150x249x1250	12





Volitelný typ prvků překladu			
Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
dveře P	1,50 x 2,05		1
Bez překladu			
Otvor	Rozměry otvoru	Název překladu	Počet
dveře P - 2x vedle sebe	3,40 x 2,05		1