



LEGENDA VÝKRESU

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE K DEMOLICI
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY
- ZAŘÍZENÍ, NÁBYTEK
- KONSTRUKCE PODHLEDU
- ZÁSUVKA 230V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKY 230V V MULTIRÁMEČKU
- DATOVÁ ZÁSUVKA SE DVĚMA ZOŘKAMI (DATA-DATA)
- POHYBOVÉ ŽIDLO OSVĚTLENÍ
- VYPÍNAČ DVOJITÝ SVĚTEL OZNAČENÝ "a1,2"
- VYPÍNAČ SVĚTLA OZNAČENÝ "a"
- ROZVADĚČ
- SVÍTIDLA - KAZETOVÉ A LINEÁRNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPENÍ
- ROZVODY A PRVKY VZT

- Projektová dokumentace je tvořena souborem textových a grafických příloh. Technická zpráva D.1.01 je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.
- Celkové řešení interiéru kanceláří SO-02 bude materiálovým a barevným řešením plně korespondovat se stávajícím objektem SVÚM, případně ho vhodně doplňovat a rozvíjet. Veškeré specifikace odpovídá stávajícímu standardu objektu.
- Výška podlahy bude koordinována s výškou podlahy v navazujících provozech (např. chodba v 3.NP).
- Vybavení interiéru kancelářským nábytkem není řešeno.
- Konkrétní specifikace výrobků, povrchů aj. částí bude vybrána a odsouhlasena architektem na KD na základě předložení vzorků zhotovitelem.
- Projektová dokumentace je zpracována dle pokynů stavebníka
- Projektová dokumentace neslouží pro realizaci stavby, neodměňujte rozměry z projektové dokumentace!
- Neprovádějte změny projektové dokumentace a provádění stavby bez souhlasu stavebníka a architekta.
- Projektová dokumentace je vlastnictvím zpracovatele až do úplné úhrady honoráře a do té doby s ní není stavebník oprávněn nakládat jako se svým vlastnictvím.
- Fasáda (fasádní panely Kingspan tl. 100 mm K51000RW-V), oplechování střechy, nároží budovy a dalších částí budou provedeny dle systémového řešení Kingspan ve stejné barvě RAL a specifikaci jako stávající hala, příp. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm. Montáž, provádění postupů atd. se řídí dle typových podkladů výrobce.
- Veškeré rozměry nutno prověřit na místě.

±0,000 = PODLAHA 1.NP = 186,12 mm B.p.v

KNIHA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	NÁZEV	VÝMĚRA	PODLAHA	POZNÁMKA
2.07	CHODBA	123.49m2	KERAMICKÁ DLAŽBA"P2"	NÁVAZNOST NA CHODBU 2.01
2.14	HLAVNÍ LABORATOŘ PLASTY	61.11m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	BEZ ÚPRAV
2.20	KALIBRAČNÍ MÍSTNOST	14.31m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	BEZ ÚPRAV
2.211	KANCELÁŘ 1	23.97m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.212	KANCELÁŘ 2	17.38m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.213	KANCELÁŘ/RECEPCE	17.38m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.214	KANCELÁŘ 3	18.00m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.215	KANCELÁŘ 4	17.39m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.216	KANCELÁŘ 5	18.38m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.217	KANCELÁŘ 6	29.88m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.218	KANCELÁŘ 6	31.25m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.220	LOBBY	19.32m2	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC "P1"	
2.221	ARCHIV/SKLAD	18.52m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	
2.24	LABORATOŘ C	18.11m2	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	BEZ ÚPRAV

AKCE	SO-02 ZRUŠENÍ LABORATOŘE CREEP		
STUPĚŇ	DPS-ČISTOPIS ke dni 17.8.2018		
STAVENÍSTĚ	Areál SVÚM a.s.		
INVESTOR	Parc.č. st.4603, č.p.2053, k.ú. Čelákovice SVÚM a.s.		
STAVITEL	Tovární 2053, 25088 Čelákovice SVÚM a.s.		
STAVITEL PROJEKTANT	2 000 000 Kč a 11 000 Kč		
STAVITEL PROJEKTANT	Na Radosti 37/8, 28102, 250 89 Čelákovice		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.arch. Ondřej Vojtíšek		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	D.1		
PODORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV			
MAŠTĚB	1:500A3	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.03
KRESLIL	TF	KONTROLOVAL	OV
		DATUM	17.8.2018