



  
**SEGWAY®**

Segway eScooter - řada E



# Elektrické skútry Segway - řada E

## Éra chytré osobní mobility

Nová generace skútru je inteligentní, doslova prošípaná nejmodernější technologií a neustále online. Špičkové zpracování, design, odolnost a zákaznické služby jsou společným jmenovatelem značky Segway. Řada E je typována na kategorii L1, takže je možné skútry řídit od 15 let. Do úložného prostoru pod sedadlem se vejdou dvě helmy.



## Vlastnosti

Brzdíte bezpečně  
Cestujte s jistotou

Dvoukanálový systém ABS pro obě kola (E125S) a hydraulické kotoučové brzdy v kombinaci s pokročilým Segway EABS (elektronický automatický brzdový systém) vytváří kontrolovaný a bezpečný brzdový výkon, který zároveň rekuperuje vytvořenou energii.

Všechno pod  
kontrolou

Permanentní mobilní konektivita a přijmač GPS zajišťují neustálý monitoring stavu a polohy skútru. Díky pokročilé ochraně proti krádeži máte klidné spaní. Jakmile dojde k podezřelému chování, systém okamžitě hlásí jeho polohu v aplikaci a aktivuje alarm.



# Specifikace - řada E

● Standard ○ Volitelné — Není

		E110S	E125S
	<b>Barva</b>		
<b>Základní údaje</b>	DxŠxV	1866×675×1175mm	1866×675×1175mm
	Váha vč. baterie	92kg	113kg
	Výška sedla	770mm	770mm
	Délka sedla	700mm	700mm
	Světlá výška	132mm	132mm
	Úložný prostor	27L	27L
	Brzdový systém	Přední hydraulická kotoučová + zadní hydraulická kotoučová +EABS*	Přední hydraulická kotoučová + zadní hydraulická kotoučová +EABS*
<b>Motor a výkon</b>	Motor	Bezkartáčkový motor Segway	Bezkartáčkový motor Segway
	Provozní výkon	1000W	1000W
	Maximální výkon	1500W	3000W
	Maximální rychlost (L1)	45km/h	45km/h
	Kroutící moment	88N-m	120N-m
<b>Baterie a dojezd</b>	Váha baterie	11kg	11kg*2
	Doba nabíjení	4h	4h
	Typický dojezd*	57km	108km
	Napětí baterie	48V	48V
	Kapacita baterie	30Ah	30Ah*2
	Typ baterie	Lithium	Lithium
	Přídavná nabíječka	○	○
<b>Osvětlení</b>	Přední	Inteligentní matrix LED světlomety se světelným čidlem, 6 čoček Integrovaný směrový LED ukazatel + bílé LED poziční světlo	Inteligentní matrix LED světlomety se světelným čidlem, 6 čoček Integrovaný směrový LED ukazatel + bílé LED poziční světlo
	Zadní	LED ukazatel směru + LED zadní obrysové světlo/brzdové světlo	LED ukazatel směru + LED zadní obrysové světlo/brzdové světlo
<b>Pneumatiky</b>	Přední pneu	80/90-12	100/70-12
	Zadní pneu	90/80-12	120/70-12
<b>Převravní kapacita</b>	Míst k sezení	2	2
	Nosnost (včetně pasažérů a nákladu)*	280kg	280kg
<b>Chytré funkce</b>	RideyGo!	●	●

\*Specifikace se mohou lišit v různých zemích nebo oblastech, jako je maximální rychlost, výkon motoru atd..

\*EABS je brzdový systém s rekuperací elektrické energie

\*Typický dojezd: Souhrnný dojezd vozidla je testován při rychlosti 45 km/h při 75 kg a 25 °C, rychlosti větru ≤3 m/s na zpevněné cestě, dokud se baterie zcela nevybíje.

\*Některé z faktorů, které ovlivňují dojezd, zahrnují: hmotnost jezdce, počet startů a zastávek, okolní teplotu atd.

\*Tento parametr se skládá ze standardní hmotnosti jezdce 75 kg a váze nákladu 65 kg.

