

LEGENDA OZNAČENIA

K1 — STÚPACIE POTRUBIE KANALIZAČNÉ/DAŽDOVÉ, OSADIŤ ČISTIACI KUS(DN PODLA POTRUBIA)

V1 — STÚPACIE POTRUBIE TEPLEJ / STUDENEJ VODY

STUDENÁ PITNÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH

TEPLÁ VODA - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY - POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR GEBERIT MEPLA IZOLOVANÝCH

KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT

KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT, POD STROPOM

LEGENDA ZARIADENÍ

S	SPRCHOVACÍ KÚT, SPRCHOVACÍ ŽLAB SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM
U	UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL 134/40
V	VÝLEVKA, PODĽA VÝBERU STAVEBNÍKA, ZÁPACHOVÝ UZÁVER HL 560N
WC	ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOUDO SDK PRIEČKY, NAPR. DUOFIX
D	NEREZOVÝ DREZ, ZAPÁCHOVÝ UZÁVER HL 100/50 S PRIPOJENÍM NA BYT. UMÝV. RIADU
DD	VELKOKUCHYNSKÝ DVOJDREZ
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ, BOČNÝ ODTOK, DN75
Z	ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU, OBJEM 300L, UMIESTNENÝ V TECHNICKEJ MIESTNOSTI

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH.
AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

KU ZARIADENIU INŠTALOVAŤ
ROHOVÉ VENTILY:
WC, P - 1x RV
U, D - 2x RV

RV - ROHOVÝ VENTIL 3/8,
S FILTROM PÁČKOU A
PLOCHOU PODLOŽKOU
VSTUP Z KONCA RUŽICE



Autor návrhu	Ing. Vladimír Majsniar, PhD.	ENAU s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Ing. Ervín Vasilišin	Arch. číslo	2020-070
Stavebník	Branovia s.r.o., A. Gwerkovej 8, Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04	Dátum	03/2020
Miesto stavby	k.ú. Horné Hámre, p.č.: 4039	Stupeň	DSP
Názov stavby	MÄSOVÝROBA	Formát	2 x A4
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Mierka	1:75
Obsah	PÔDORYS 1.PP	Číslo výkresu	02
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		